



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
Филиал в г. Заозерном**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:  
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38  
Тел. (391) 202-58-33, факс (391) 243-18-47  
E-mail: [mail@fbuz24.ru](mailto:mail@fbuz24.ru)  
[www.fbuz24.ru](http://www.fbuz24.ru)  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475  
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:  
663960, г. Заозерный, Мира ул., д. 54, пом.27  
Тел. (391-65) 2-09-16, факс (391-65) 2-00-19  
E-mail: [zaozerniy@fbuz24.ru](mailto:zaozerniy@fbuz24.ru)  
[www.fbuz24.ru](http://www.fbuz24.ru)  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475  
ИНН/КПП 2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Органа Инспекции  
Заместитель Главного врача

И.А. Торотенков  
«  »    2024 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**01 АПР 2024**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

г. Заозерный

№ 3389

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Малиновская основная общеобразовательная школа, расположенного по адресу: Россия, 663591, Красноярский край, Саянский район, с. Малиновка, ул. Ленина, 23, проведена на основании заявления вх. № 6-4-1-5-1/8458 от 11.03.2024 г. (ОГРН 1022400779774; ИНН 2433002410).

Экспертиза выполнена врачом эпидемиологом Дзязько А.Е. группы инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозерном в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99.г № 52-ФЗ. (с изменениями).

Дата проведения инспекции: с 11.03.2024 г. по 28.03.2024 г.

Экспертиза проводилась на соответствие требований следующих нормативных документов:

1) санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);

2) санитарные правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

3) санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-20).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Красноярскому краю с присвоением ИНН 2433002410;

2) копия санитарно-эпидемиологического заключения № 24.РЦ.01.000.М.000297.12.07 от 27.12.2007 на право ведения основной образовательной деятельности о соответствии действующим санитарным правилам и нормам, выданного территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Заозерный;

3) копия договора о порядке закрепления и использования муниципальным учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления от 30.11.2007, заключенного с комитетом по управлению муниципальным имуществом;

4) копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое здание по адресу: Россия, Красноярский край, Саянский район, с. Малиновка, ул. Ленина, 23, 24ЕЗ № 763546 от 20.12.2017 г.;

5) копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 24:33:3401009:0008 № 24ЕИ 492021 от 09.02.2010 г.;

6) копия выписки из государственного реестра объектов капитального строительства № 04:248/2007-10862, выданная филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» по Красноярскому краю (технический план с экспликацией);

7) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности № 5782-л от 26.07.2011 года, выданная Министерством образования Красноярского края;

8) копия программы летнего оздоровительного лагеря «Дружба» с дневным пребыванием детей;



- 9) копия приказа от 07.03.2024 г. № 3072 «Об организации работы летнего лагеря с дневным пребыванием детей в мае-июне, 2024 года»;
- 10) список сотрудников оздоровительного летнего лагеря;
- 11) штатное расписание оздоровительного летнего лагеря;
- 12) копия примерного десятидневного меню оздоровительного летнего лагеря;
- 13) список поставщиков пищевых продуктов оздоровительного летнего лагеря;
- 14) копия программы производственного контроля с применением принципов ХАССП на 2023-2024 учебный год МКОУ Малиновская ООШ;
- 15) протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-228 от 15.03.2024 г., выданный Аккредитованным испытательным лабораторным центром на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014 Федеральной службой Аккредитации, бессрочный);
- 16) протокол исследований (испытаний), измерений № 201-104 от 14.03.2024 г., выданный Аккредитованным испытательным лабораторным центром на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014 Федеральной службой Аккредитации, бессрочный);
- 17) акт обследования № А0721/24 от 11.03.2024 г. по результатам санитарно-эпидемиологического обследования, проведенного врачом эпидемиологом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиала в г. Заозерный Дзязько А.Е.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

- 1) Общие сведения;
- 2) Экспертиза территории оздоровительного учреждения;
- 3) Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности;
- 4) Экспертиза организации питания;
- 5) Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений;
- 6) Экспертиза внутренней отделки помещений;
- 7) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

### 1. Общие сведения

Полное наименование заявителя: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Малиновская основная общеобразовательная школа (далее МКОУ Малиновская ООШ).

Юридический адрес: Россия, 663591, Красноярский край, Саянский район, с. Малиновка, ул. Ленина, 23.

Фактический адрес: Россия, 663591, Красноярский край, Саянский район, с. Малиновка, ул. Ленина, 23.

Руководитель: и.о. директора МКОУ Малиновская ООШ Кузина Екатерина Александровна.

МКОУ Малиновская ООШ представлено свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации выданного МИФНС № 7 по Красноярскому краю, с присвоением ИНН 2433002410.

Здания и помещения МКОУ Малиновская ООШ находятся в оперативном управлении согласно представленному договору о порядке закрепления и использования муниципальным учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления от 30.11.2007, заключенного с комитетом по управлению муниципальным имуществом и свидетельству о государственной регистрации права на нежилое здание.

МКОУ Малиновская ООШ утвержден приказ № 30/2 от 07.03.2024 г. «Об организации работы летнего оздоровительного лагеря в мае-июне 2024 года». В период с 27.05.2024 г. по 25.06.2024 г. (продолжительность смены составляет 21 рабочий день), будет организован оздоровительный лагерь. Лагерь будет работать с режимом пребывания детей с 08.30 ч. до 14.00 ч. и организацией 2 разового питания (завтрак, обед).

Планируется оздоровить 5 детей в возрасте 9-10 лет, с организацией одного отряда.

Режим предусматривает двигательную активность детей, учитывающую возрастные особенности, что соответствует п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20.

Работа оздоровительного учреждения на базе МКОУ Малиновская ООШ предусматривает направления деятельности: физкультурно-спортивные, творческие, досуговые.

Медицинское обслуживание детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием будет осуществляться по договору со специализированной организацией, что соответствует требованиям п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20. Для организации медицинского обслуживания на территории с. Малиновка имеется ФАП.

Списочный состав сотрудников составляет 5 человек, включая работников пищеблока. При проведении санитарно-эпидемиологического обследования представлены личные медицинские книжки сотрудников с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, что соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдена сотрудниками оздоровительного учреждения в марте 2024 г. В мае 2024 г. всеми сотрудниками пришкольного лагеря планируется пройти очередной медицинский осмотр.



## **2. Экспертиза территории оздоровительного учреждения**

Согласно свидетельству о государственной регистрации права земельный участок с кадастровым номером 24:33:3401009:0008 общей площадью 23200 кв.м. передан в постоянное (бессрочное) пользование МКОУ Малиновская ООШ.

Территория образовательной организации оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

На территории образовательной организации МКОУ Малиновская ООШ выделены физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, хозяйственная зона, что соответствует требованиям п. 3.4.1 СП 2.4.3648-20.

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. На территории физкультурно-спортивной зоны оборудована спортивная площадка. Спортивная площадка имеет натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора, имеющая твердое покрытие, на которой установлены контейнеры для сбора мусора с плотно закрывающейся крышкой, площадка для сбора мусора с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. На момент проведения санитарно-эпидемиологического расследования контейнеры освобождены от мусора, что соответствует требованиям п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.9, СП 2.1.3678-20.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории организации не имеет дефектов, что соответствует требованиям 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

На территории образовательной организации построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью субъекта, не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20.

На момент проведения обследования при визуальном осмотре на территории организации отсутствовали следы грызунов и насекомых, что соответствует требованиям п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20.

## **4. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности**

Помещения, в которых запланировано размещение оздоровительного учреждения, располагаются на первом этаже двухэтажного здания школы, расположенного по адресу: 663591, Красноярский край, Саянский район, с. Малиновка, ул. Ленина, 23.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: кабинет начальных классов, спортивный зал, туалеты, пищеблок, обеденный зал, гардеробная, что соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Помещения, расположенные в подвальном и цокольном этажах, не используются, что соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Входы в здания оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Гардеробные для хранения верхней одежды, расположенные на 1 этаже учреждения, оборудованы вешалками для верхней одежды и полочками для обуви.

Площади всех помещений экспертами при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы приняты согласно представленного технического паспорта нежилого здания.

Помещения, используемые для организации летнего оздоровительного лагеря МКОУ Малиновская ООШ имеют следующие площади:

- учебный кабинет 1-02 (игровая), площадью 53,0 кв.м: фактическое количество учащихся – 5 человек (10,6 кв.м./чел.), расчетное количество – 21 человек (2,5 кв.м./чел.), при нормативе 2,5 кв.м/чел, что соответствует требованиям табл. 6.1 п.172 СанПиН 1.2.3685-21;

- спортивный зал, площадью 171,1 кв.м.: фактическое количество учащихся – 5 человек (34,2 кв.м./чел.) расчетное количество – 17 человек (10 кв.м./чел.), при нормативе 10 кв.м/чел, что соответствует требованиям табл. 6.1 п.172 СанПиН 1.2.3685-21;

- раздевалка при спортивном зале, площадью 17,0 кв.м., при нормативе 14 кв.м, что соответствует требованиям табл. 6.1 п.172 СанПиН 1.2.3685-21;

- раздевалка/гардеробная с индивидуальными шкафчиками, площадью 7,6 кв.м., при нормативе при нормативе 0,15 кв.м/на 1 чел., расчетное количество – 50 мест, что соответствует требованиям табл. 6.1 п.172 СанПиН 1.2.3685-21;

- музей, площадью 52,2 кв.м, при нормативе «не нормируется»;

- туалет для мальчиков, площадью 8,2 кв.м: фактическое количество учащихся – 5 человек (1,64 кв.м./чел.) расчетное количество – 82 человек (0,1 кв.м./чел.), при нормативе 0,1 кв.м/чел, что соответствует требованиям табл. 6.1 п.172 СанПиН 1.2.3685-21;

- туалет для девочек, площадью 8,2 кв.м: фактическое количество учащихся – 5 человек (1,64 кв.м./чел.) расчетное количество – 82 человек (0,1 кв.м./чел.), при нормативе 0,1 кв.м/чел, что соответствует требованиям табл. 6.1 п.172 СанПиН 1.2.3685-21.

Состав и площадь помещений позволят проводить мероприятия по программе летнего оздоровительного лагеря.

По проекту школьного здания не предусмотрены отдельные раздевалки с душем и туалетом при спортивном зале.

МКОУ Малиновская ООШ имеет в наличии учебную мебель в соответствии с ростом и возрастом детей, что не противоречит требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Функциональные размеры мебели соответствуют требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

В оздоровительном образовательном учреждении для детей в летний период электронные средства обучения не будут использоваться.



Спортивные и культурно-массовые мероприятия ~~планируется проводить~~ на спортивной площадке образовательной организации, в дождливые дни в спортивном зале.

Спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающее их влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

В зависимости от назначения учебных помещений использованы различные виды ученической мебели: столы ученические (двухместные) в комплекте со стульями. Табуретки или скамейки вместо стульев не предусмотрены.

Вся ученическая мебель (столы, стулья) регулируются по высоте, что позволит обучающимся рассаживаться по росту-возрастным особенностям. Ученическая мебель (столы, стулья) имеет маркировку в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

В зависимости от назначения учебных помещений использованы различные виды ученической мебели: столы ученические (двухместные) в комплекте со стульями. Табуретки или скамейки вместо стульев не предусмотрены. На мебель в организации имеется и была представлена документация соответствия требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (сертификаты и декларации о соответствии).

Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели соответствуют требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», что соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20. На мебель в организации имеются документы, подтверждающие качество и безопасность, для использования детьми (сертификаты и декларации о соответствии).

Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п.2.4.9 СП 2.4.3648-20. Мебель и оборудование изготовлено из материалов, безвредных для здоровья детей (имеются в организации декларациями и сертификатами о соответствии), что соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п. 2.4.4, п. 2.4.5 СП 2.4.3648-20 в учебных помещениях предусмотрены классные доски с использованием мела. Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, износостойкие, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. Классные доски обеспечены местным освещением, предусмотрены софиты.

В МКОУ Малиновская ООШ не планируется использование электронных средств обучения при проведении занятий по основной начальной образовательной программе.

Набор помещений предусматривает подсобные и технические помещения для хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

## **5. Экспертиза организации питания**

Обеспечение горячего питания для учащихся МКОУ Малиновская ООШ осуществляется сотрудниками организации. Пищеблок работает на полуфабрикатах. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования на пищеблоке осуществляется деятельность сотрудников по организации питания, что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20.

Перевозка (транспортирование), доставка и хранение пищевого сырья и пищевой продукции, а также обеспечение соответствия требованиям технических регламентов и п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 будет осуществляться поставщиком пищевых продуктов.

Для организации питания имеется обеденный зал на 24 посадочных места. Пищеблок имеет следующий набор помещений: загрузочная, склад для хранения пищевых продуктов, оборудованный холодильниками и стеллажами, холодный цех, цех разделки продукции, разделенный на мясо-рыбный цех, овощной цех и место для обработки яиц, горячий цех, линия раздачи готовой продукции, моечная для столовой и кухонной посуды, помещение для уборочного инвентаря. Набор помещений не соответствует требованиям п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, но учитывая, что здание образовательной организации введено в эксплуатацию 1985 году и эксплуатируется по проекту, то фактический набор помещений пищеблока обеспечит качественную организацию питания детей.

Перечень оборудования производственных помещений пищеблока:

- в складском помещении: стол разделочный (металлический) 1 шт., стеллаж кухонный – 1 шт., холодильник Бирюса-6С-1 – 3 шт., гигрометр – 1 шт., ящик цельнометаллический для хранения овощей – 1 шт.

- в овощном цехе: стол разделочный (металлический) – 1 шт., стеллаж кухонный – 1 шт., двухсекционная моечная ванна, раковина для мытья рук;

- в мясорыбном цехе: столы разделочный (металлические) – 3 шт., двухсекционная моечная ванна, мясорубка ТМ-32 – 1 шт., раковина для мытья рук;

- в холодном цехе: стол разделочный (металлический) – 1 шт., весы механические «Тюмень» - 1 шт., раковина для мытья овощей, раковина для мытья рук;

- в горячем цехе: столы разделочные (металлические) – 3 шт., зонт вытяжной – 1 шт., плита электрическая ПЭ- 3П – 1 шт., котел КПЭ-60-1А - 1 шт., раковина для мытья рук;

- в раздаточной зоне: стол разделочный (металлический) – 1 шт.;



- в моечной для кухонной и столовой посуды: двухсекционная моечная ванна для кухонной посуды, пятисекционная ванна для столовой посуды, производственный стол – 3 шт., стеллажи для посуды – 2 шт.

Пищеблок образовательной организации оснащен технологическим и холодильным оборудованием в достаточном количестве, все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии, что соответствует требованиям табл. 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока обеспечивают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала, что соответствует требованиям п. 2.5, п. 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование на момент обследования находилось в исправном состоянии.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в организации предусмотрено:

- оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания;

- посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах;

- деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуды, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия на пищеблоке не используются;

- складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Ртутные термометры на пищеблоке не используются;

- на пищеблоке установлены цельнометаллические производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполненные из материалов для контакта с пищевыми продуктами;

- кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы;

- для обеззараживания воздуха используются бактерицидные установки.

Пищеблок оснащен техническими средствами для реализации технологического процесса, технологическим оборудованием, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих

средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.9., 3.2, 3.13, 4.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для хранения пищевых отходов предусмотрены емкости с крышками.

Согласно представленному режиму дня питание предусмотрено 2-х разовое (завтрак и обед).

Меню разработано на 10 дней, что соответствует требованиям п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях производственного контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи, за соблюдением условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, оценкой качества приготовленных блюд на пищеблоке учреждения имеются журналы в соответствии с рекомендуемыми формами, что соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке предусмотрен отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции, для чего выделены и промаркированы специальные емкости, суточные пробы хранятся не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике при температуре от +2°C до +6°C, что соответствует требованиям п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), не имеющей дефектов и повреждений покрытия, позволяющего проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В целях производственного контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи, за соблюдением условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, оценкой качества приготовленных блюд на пищеблоке учреждения имеются журналы в соответствии с рекомендуемыми формами, что соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке предусмотрен отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции, для чего выделены и промаркированы специальные емкости, что соответствует требованиям п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования организацией была представлена программа производственного контроля с применением принципов ХАССП, что соответствует требованиям п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования представлены технологические документы (технологические карты), что соответствует требованиям п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, соответствуют их наименованиям, указанным в технологических документах.



Количество работников пищеблока составляет 1 человек (количество оздоравливающихся – 5 человек), что соответствует требованиям таблицы 6.19 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

## **6. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений**

На 1-м этаже образовательного учреждения организованы отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями без запоров.

Санузел для мальчиков оборудован 2 унитазами, 1 раковиной, санузел для девочек оборудован 2 унитазами и 1 раковиной, при нормативе 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 кран на 30 человек (для детей старше 7 лет), что соответствует требованиям табл. 6.4 раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.

На 2-м этаже предусмотрен отдельный туалет для персонала с установкой одной раковины для мытья рук и одного унитаза, что соответствует требованиям п. п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения правил личной гигиены перед обеденным залом оборудованы умывальники в количестве трех с одним электрополотенцем, что обеспечивает норматив 1 умывальник на 20 посадочных мест (количество детей - 5), что соответствует требованиям п.п. 2.9.7, 3.4.3 СанПиН 2.4.3648-20.

В здании образовательного учреждения для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов предусмотрены отдельные помещения. В помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов установлены поддоны с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, что соответствует требованиям п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

## **7. Экспертиза внутренней отделки помещений**

Внутренняя отделка помещений МКОУ Малиновская ООШ, выполнена следующим образом:

Для внутренней отделки во всех помещениях использованы материалы и краски, разрешенные к применению в строительстве. Полимерные материалы, являющиеся источниками вредных веществ, не используются. Внутренняя отделка позволяет обеспечить возможность и доступность проведения качественной влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке в соответствии с требованиями п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20. Цветовая окраска и фактура отделочных материалов соответствуют эстетическим и физиолого-гигиеническим требованиям.

Потолки в учебных помещениях отштукатурены и окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов. Потолки и стены вспомогательных помещений окрашены водостойкой краской. Стены во всех помещениях, окрашены водоэмульсионной краской. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, отделка допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.7 СП 2.1.3678-20.

Полы в кабинетах, коридорах, выполнены линолеумом, заведенным под плитуса, стыки пропаяны. В санитарных узлах стены и полы облицованы кафельной плиткой. На строительные и отделочные материалы в организации имеются документы, подтверждающие качество и безопасность для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.

## **8. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования**

Здание МКОУ Малиновская ООШ оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией от сетей с. Малиновка, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СанПиН 2.4.3648-20. Сливные трапы оборудованы в туалетных помещениях. Полы, оборудованные сливными трапами, оборудованы уклонами к отверстиям трапов, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СанПиН 2.4.3648-20.

Горячее водоснабжение в организации предусмотрено за счет установленных водонагревательных устройств, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. Игровая, санитарные узлы оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей водой, что соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Качество питьевой воды соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20. Согласно представленного протокола исследований (испытаний), измерений № 201-104 от 14.03.2024г., вода, отобранная из питьевого фонтанчика по исследованным микробиологическим показателям безопасности (ОКБ, ОМЧ, E.coli), соответствует требованиям п. 2.6. СП 2.4.3648-20, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Горячая и холодная вода подается через смесители. Вода из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей, не используется, что соответствует требованиям п. 2.6.3, п. 2.6.4 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован через стационарный питьевой фонтанчик, установленный в столовой, что соответствует п.2.6.6 СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.3590-20.

Отопление здания МКОУ Малиновская ООШ осуществляется от центральной поселковой котельной, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.



Имеющееся инженерно-техническое оборудование помещений позволит поддерживать параметры микроклимата, предусмотренные требованиями п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Для контроля температурного режима во всех помещениях с пребыванием детей предусмотрен бытовой термометр, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования было установлено, что температура воздуха согласно бытового термометра в учебных помещениях составляет 21 С°, при нормативе 18-24 С°, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-228 от 15.03.2024 г. измеренные параметры микроклимата в кабинете начальных классов № 1-02 составили: температура воздуха – 23,5±0,2 -23,6 ±0,2 С° при нормативе 18-24 С°, относительная влажность воздуха - 47±3 %, при нормативе 40-60 %, что соответствует требованиям п.2.7.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Конструкции окон обеспечивают возможность проведения проветривания помещений, проветривание проводится в отсутствие детей, что соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Помещения пищеблока оборудованы системой приточно-вытяжной механической вентиляции, отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения, что соответствует требованиям п. 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Над оборудованием, являющимся источниками повышенных выделений влаги, тепла (электроплита, моечные ванны и т.д.), оборудована местная вытяжная вентиляция, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На отопительных приборах предусмотрены ограждающие устройства, которые выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

В качестве источников искусственного освещения в помещениях оздоровительной организации на базе МКОУ Малиновская ООШ используются светодиодные лампы, что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. С

Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-228 от 15.03.2024 г. измеренный уровень искусственной освещенности в кабинете начальных классов составил № 1-02 - 396±37 лк, при нормативе 300 лк, что соответствует требованиям п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

В соответствии с требованиями п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20 все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования оконные стекла не имели следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения, окна оборудованы жалюзи, шторами, что

соответствует требованиям п. 2.8.4. Окна, открываемые в весенне-летний период оборудованы москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

В помещениях осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в спортивном зале - защитную, в помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Для проведения уборки помещений оздоровительной организации выделен уборочный инвентарь в достаточном количестве, имеет четкую маркировку. Для уборки санитарных узлов выделен отдельный уборочный инвентарь, который имеет сигнальную маркировку, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, дезинфицирующие растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением, что соответствует требованиям п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20.

Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что соответствует требованиям п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для технических целей в санузлах предусмотрен отдельный водопроводный кран, что соответствует требованиям п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.

Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20. На дезинфекционные растворы представлены инструкции по их применению.

## **9. Выводы**

9.1. Территория оздоровительного учреждения соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.

9.2. Архитектурно-планировочные решения соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21.

9.3. Технологическое оборудование соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21.

9.4. Инженерное и санитарно-техническое оборудование соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

9.5. Организация деятельности оздоровительного учреждения соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-20.

## **10. Заключение**

На основании проведенной экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в



муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Малиновская основная общеобразовательная школа, расположенного по адресу: Россия, 663591, Красноярский край, Саянский район, с. Малиновка, ул. Ленина, 23, соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза о соответствии деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул на базе МКОУ Малиновская ООШ в части обеспечения учреждения безопасными пищевыми продуктами и полноценным питанием детей, а так же режимных моментов не производилась по причине непредставления в адрес Органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозерном соответствующей документации для инспекции, а также вследствие того, что на момент проведения инспекции деятельность МКОУ Малиновская ООШ, как организации отдыха детей и их оздоровления, не осуществлялась.

Руководству МКОУ Малиновская ООШ с целью обеспечения требования санитарного законодательства до начала осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления, предлагается выполнить следующие мероприятия:

- пройти в установленные сроки с записью результатов в личные медицинские книжки лабораторные обследования на носительство острых кишечных инфекций;
- организовать проведение противоклещевой обработки в местах планируемого пребывания детей, силами организаций, аккредитованных в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации.

Исполнители:

Врач эпидемиолог

Дзязько А.Е.

Технический директор



Мирончикова Е.А.